



stadtbild


Formate & Druckrichtlinien
2026

Stand: 22.01.2026

Inhalt

A3 hoch	3
A2 hoch	4
A1 hoch	5
A0 hoch & quer, 2/1 Bogen	6
4/1 Bogen, hoch & quer	7
City-Light-Poster	8
City-Light-Säule	9
6/1 Bogen	10
8/1 Bogen, hoch & quer	11
18/1 Bogen	12
Stadtbanner 10m	13
Postkarten	14

A3 hoch



Format: 297 x 420 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werktage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	297 x 420 mm zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

A2 hoch



Format: 420 x 594 mm


Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werktag für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	420 x 594 mm zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

A1 hoch



Format: 594 x 841 mm


Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.


Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werktage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	594 x 841 mm zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

A0 hoch & quer 2/1 Bogen



Format hoch:
841 x 1.188 mm



Format quer:
1188 x 841 mm


Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.


Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werktage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	841 x 1.188 mm (hoch) oder 1.188 x 841 mm (quer) zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

4/1 Bogen hoch & quer



Format hoch:
1.190 x 1680 mm



Format quer:
2.376 x 841 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werktage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	238 x 336 mm (hoch) oder 475 x 168 mm (quer) Maßstab 1:5 zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

City-Light-Poster



Format: 1.185 x 1750 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werktage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	237 x 350 mm, Maßstab 1:5 zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

City-Light-Säule



Format: 1.185 x 3.500 mm

Druckabwicklung


Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk tage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	237 x 700 mm, Maßstab 1:5 zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

6/1 Bogen

Spezielles
Format für u.a.
Großflächen und
kleine Litfaßsäulen



Format:
1.190 x 2.520 mm


Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werktage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	198 x 420 mm, Maßstab 1:6 zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

8/1 Bogen hoch & quer




Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werktag für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	198 x 560 mm (hoch) oder 396 x 280 mm (quer) Maßstab 1:6 zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

18/1 Bogen



Format:
3.560 x 2.520 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk tage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	594 x 420 mm, Maßstab 1:6 zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

Stadtbanner 10m



Format: 10.000 x 1.700 mm



Format: 10.000 x 2.000 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Banner und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werktage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	10.000 x 1.700 mm oder 10.000 x 2.000 mm zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

Postkarten



Format:
148 x 105 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werktage für den Auftrag.

Druck:	300 dpi
Material:	Postkartenkarton
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	148 x 105 mm zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen



Stadtbild Werbegesellschaft mbH

Volbedingstraße 2

04357 Leipzig

Mail: info@stadtbild.de

Tel.: 0341 - 900 44 30

stadtbild.de

